

Vilkår og sikkerhetsforskrifter


Ikano leasingportefølje i henhold til kategori 1&2 i den forretningsmessige avtalen mellom Ikano og Gjensidige forsikring

Hvilke vilkår som gjelder, og hva sikrede/bedriften må gjøre for å forebygge skade

Disse forskriftene gjelder for din bedrift.

Hvis de ikke følges, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8 og § 4-11.

Org.nr 993 417 262



Forsikringsbevis og vilkår – Heldekning ute

Målgruppe

Alle næringsdrivende med eiendeler/installasjoner som befinner seg utendørs.

Kjennetegn

Heldekning dekker brann, vann, tyveri, samt indre og ytre skader på eiendeler.

Forsikringsbevis

Forsikringen dekker	Forsikringssum	Egenandel
Heldekning	Valgfri	5.000 kr
Naturskade	Valgfri	8.000 kr

Hvilke skader dekkes (Vilkår)

- **Plutselig og uforutsett skade** på ting som er fult driftsferdig og prøvet, både når de er i drift, under flytting på forsikringsstedet og under reparasjon eller ettersyn, med demontering og etterfølgende montering
- **Naturskade** i henhold til Lov om naturskedeforsikring, L 16.06.1989, nr. 70. Erstatningsomfang og begrensninger fremgår av loven

Etter erstatningsmessig skade dekkes også:

- Prisstigning etter skade
- Riving, rydding, lagring, bortkjøring og destruksjon av verdiløse rester
- Ekstraavgifter

Hvilke skader dekkes ikke

- Skade som andre enn sikrede er pliktig til og har økonomisk evne til å erstatte i henhold til garanti eller annen avtale. Reises krav mot Gjensidige, kan sikrede pålegges å la spørsmålet, om det foreligger ansvar for leverandør, reparatør eller andre, prøves for retten. Gjensidige betaler kostnadene ved søksmålet.
- Utgifter til vedlikehold og forbedringer
- Svi og gnistskader som ikke skyldes brann
- Skade som skyldes kondens, sopp eller soppsporer, råte, virus, prioner, bakterier og andre mikroorganismer, heksesot, kjæledyr, insekter
- Skade som følge av korrosjon/oksidasjon/slitasje som er naturlig følge av bruk eller annen gradvis forringelse. Likevel dekkes utstrømming av væske eller gass fra rørledning.
- Skade på komponent som har material-/ dimensjonerings- eller konstruksjonsfeil eller som er feil montert/utført
- Funksjonsfeil uten at dette skyldes skade på tingenz
- Underslag eller svinn
- Skade på varer under produksjon som følge av feil i produksjonsprosessen, feil ved råvarer eller feil behandling
- Skade som skyldes nedbør
- Skade som skyldes utilstrekkelig eller sviktende drenering
- Skade som skyldes tele, setninger, jordtrykk og utilstrekkelig eller sviktende fundamentering.
- Skade som kun består av flekker, riper, hakk, merker, svinnsprekker og avskallinger
- Tyveri fra andre steder enn låst, inngjerdet område. Tyveri er heller ikke dekket i det tidsrom området er åpent for kunder og publikum.

Melde skade

Alle skader meldes på www.gjensidige.no der du legitimerer deg med egen bank-id. Det er trygt, enkelt og raskt.

Følg linken her for næringsbygg og eiendeler:

<https://www.gjensidige.no/naringsliv/meld-skade/naringsbygg-og-eiendeler>
og velg alternativet «mangler tilgang»

Følg linken her for arbeidsmaskin:

<https://www.gjensidige.no/naringsliv/meld-skade/kjoretøy>
og velg alternativet «mangler tilgang»



Forsikringsbevis og vilkår – Heldekning eiendeler

Målgruppe

Alle næringsdrivende.

Kjennetegn

Heldekning dekker brann, vann, tyveri, samt indre og ytre skader på eiendeler.

Forsikringsbevis

Forsikringen dekker	Forsikringssum	Egenandel
Heldekning		5.000 kr
Naturskade		8.000 kr

Hvilke skader dekkes (Vilkår)

- **Plutselig og uforutsett skade** på ting som er fullt driftsferdig og prøvet, både når de er i drift, under flytting på forsikringsstedet og under reparasjon eller ettersyn, med demontering og etterfølgende montering
- **Naturskade** i henhold til Lov om naturskadeforsikring, L 16.06.1989, nr. 70. Erstatningsomfang og begrensninger fremgår av loven

Etter erstatningsmessig skade dekkes også:

- Prisstigning etter skade
- Riving, rydding, lagring, bortkjøring og destruksjon av verdiløse rester
- Ekstrautgifter (Hvis urben er valgt)

Hvilke skader dekkes ikke

- Skade som kun består av flekker, riper, hakk, merker, svinnsprekker og avskallinger
- Skade som skyldes tele, setninger, jordrykk og utilstrekkelig eller sviktende fundamentering
- Punktering av isolerglass
- Skade på komponent som har material-/dimensjonerings-/ eller konstruksjonsfeil eller feil montert/utført. Likevel dekkes skade på eiendelene for øvrig.
- Funksjonsfeil uten at dette skyldes skade på tingen
- Tyveri fra andre steder enn låst bygning eller låst rom i bygning, for annet enn tilhenger/deler til arbeidsmaskin i landbruksproduksjon
- Skade som følge av virus, hacking, trojanske hester og annen uautorisert datainntrenging
- Underslag eller svinn
- Skade på varer under produksjon og lagring som følge av feil i produksjonsprosessen, feil ved råvarer eller feil behandling
- Maskinskade på tilhenger/deler til arbeidsmaskin i landbruksproduksjon.
- For maskiner på egne hjul
 - Skade på gummiringer og belter
 - Skade som skyldes synking under arbeid på flåte eller skip
 - Skade som skyldes svikt i underlaget ved kjøring over islagt vann
- Skade som skyldes nedbør
- Skade som skyldes utilstrekkelig eller sviktende drenering.
- Tyveri fra andre steder enn låst, inngjerdet område. Tyveri er heller ikke dekket i det tidsrom området er åpent for kunder og publikum.
- Skade eller tap som skyldes kontakt med is eller snøtyngde.
- Skade eller tap av fortoyning med tilhørende moringer ((anker, lodd, kjetting, sjakler/kauser) og fortoyning
- Kostnader med å justere brygger etter uvær dersom flytebryggen sliter seg eller kommer ut av posisjon.
- For ståhjuling (selvbalanserende kjøretøy) og elektrisk sykkel.
 - Skade på batteri og motor alene.
- Skade som skyldes snø og istyngde på veksthus

Sikkerhetsforskrifter – gjelder for forsikringene

Eiendeler/installasjoner ute

Sikring av bygning og eiendeler

Gjensidige kan på forespørsel sende forskrifter gitt av andre.

Bygning og tekniske installasjoner

Sikrede er ansvarlig for at:

- Bygningen er lovlig oppført i henhold til gjeldende Plan og bygningslov, med tilhørende forskrifter.
- Bygningen driftes og vedlikeholdes i henhold til gjeldende Forskrift om brannforebygging, med veiledning.
- Bygning, bygningskomponent eller maskin må ikke utsettes for større belastninger enn den er beregnet for.

Eiendeler og installasjoner

Objektene skal være låst når de forlates, dersom de er utstyrt med låseanordning. Tilhengere skal være sikret med kulesikring

De forsikrede tingene skal enten være:

- sikret med solid gjerde, minst 2 m høyt. Port skal være låst utenom bedriftens åpningstid med FG-godkjent hengelås, minimum klasse 3, eller
- oppbevart i container, minst 7,5 m³, sikret med FG- godkjent containerlås eller FG- godkjent hengelås og hengelåsbeslag, minst kl 3.
- Ved lagring i plasthall gjelder sikringskrav som for utelagring.

Elektriske anlegg og utstyr

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal utføres, drives og vedlikeholdes i samsvar med:

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven), § 2. Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

Teknisk utstyr

Teknisk utstyr skal installeres, brukes og vedlikeholdes i samsvar med leverandørs/produsents veiledning. De som betjener/vedlikeholder utstyret må være kvalifisert til dette.

Snømåking

For å forebygge og begrense skade ved snøras og snøtyngde, skal snø fjernes fra tak, takrenner, vegger, verandaer og terrasser.

Oppbevaring av avfall

Innendørs oppbevaring av søppel/avfall skal kun foregå i rom av ubrennbare materialer.

Oppbevaring av brennbart avfall uten permanent tilsyn som ligger fritt eller i container, søppelkasser, papirkurver og lignende skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk.

Avstand skal være minst 5 meter fra brennbar yttervegg og ikke under tak, i skur, på overdekte lasteramper eller ved vindusåpning.

Brennbart avfall kan likevel oppbevares nærmere byggverk hvis oppbevaring skjer i lukket og låst oppbevaringsenhet konstruert slik at eventuell brann ikke kan spre seg ut av oppbevaringsenheten.

Mobile enheter skal låses fast.

Lagring

Brennbart materiale lagret utendørs skal plasseres minst 8 meter fra byggverk.

Lagre av trelast, trepaller, flis, plast, papir og lignende der høyden er over 4 meter eller areal større enn 200 m², skal plasseres i minst 25 meters avstand til byggverk.

Selvantennende materiale

Materialer som kan selvantenne, skal legges i egnede beholdere av metall med selvlukkende lokk.

Brann og eksplosjonsfarlig stoff

Behandling og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlig stoff skal være i samsvar med:

- Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff av 8. juni 2009, kapittel 2. Alminnelige bestemmelser og kapittel 3. Plikter i virksomhet med farlig stoff
- Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002, kapittel 7. Oppbevaring

Nedgravde tanker og stasjonære overgrunns oppbevaringstanker skal sikres mot lekkasje i henhold til:

- Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff av 8. juni 2009, kapittel 7. Oppbevaring.

Vannskade

Bygning og utvendige vannledninger skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å hindre vannskade ved frostsprengning.

Inn- og utvendige sluk og vannlåser rengjøres jevnlig, minimum 2 ganger per år.

Varer lagres minimum 10 cm over gulv.

Hovedstoppekran i fritidsbolig stenges og rørledning avlastes ved at tappekraner åpnes når bygningen forlates for mer enn tre døgn.

Instruks om dette skal settes opp lett synlig i fritidsboligen.

For bygning som er uten beboelse eller virksomhet, skal hovedstoppekran stenges og rørledninger avlastes ved at tappekraner åpnes.

VVS arbeider skal utføres av godkjent håndverker.

Tyveri og hæververk

Bygning, innbo og eiendeler skal være forsvarlig sikret mot tyveri og hæververk. Dører, vinduer og andre åpninger skal være lukket og låst. Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Før lokalene forlates skal det kontrolleres at uvedkommende ikke befinner seg i bygningen.

Kjøretøy/tilhengere/arbeidsmaskiner/deler til arbeidsmaskiner/båter skal være låst når de forlates etter arbeidstidens slutt, dersom disse er utstyrt med låseanordning.

Nøkler til objekter skal bæres av den som rettmessig disponerer nøklene eller oppbevares i låst:

- FG-godkjent verdi- eller sikkerhetsskap eller i låst bygning utenfor forsikringsstedet.
- Verdi- eller sikkerhetsskap skal monteres i henhold til produsentens anvisninger.

Sikkerhetsforskrifter gjelder for forsikringene: Eiendeler

Sikring av bygning og eiendeler

Gjensidige kan på forespørsel sende forskrifter gitt av andre.

Bygning og tekniske installasjoner

Sikrede er ansvarlig for at:

- Bygningen er lovlig oppført i henhold til gjeldende Plan og bygningslov, med tilhørende forskrifter.
- Bygningen driftes og vedlikeholdes i henhold til gjeldende Forskrift om brannforebygging, med veiledning.
- Bygning, bygningskomponent eller maskin må ikke utsettes for større belastninger enn den er beregnet for.

Elektriske anlegg og utstyr

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal utføres, drives og vedlikeholdes i samsvar med:

- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven), § 2. Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

Teknisk utstyr

Teknisk utstyr skal installeres, brukes og vedlikeholdes i samsvar med leverandørs/producentens veiledning. De som betjener/vedlikeholder utstyret må være kvalifisert til dette.

Snømåking

For å forebygge og begrense skade ved snøras og snøtyngde, skal snø fjernes fra tak, takrenner, vegger, verandaer og terrasser.

Oppbevaring av avfall

Innendørs oppbevaring av søppel/avfall skal kun foregå i rom av ubrennbare materialer.

Oppbevaring av brennbart avfall uten permanent tilsyn som ligger fritt eller i container, søppelkasser, papirkurver og lignende skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk.

Avstand skal være minst 5 meter fra brennbar yttervegg og ikke under tak, i skur, på overdekte lasteramper eller ved vindusåpning.

Brennbart avfall kan likevel oppbevares nærmere byggverk hvis oppbevaring skjer i lukket og låst oppbevaringsenhet konstruert

slik at eventuell brann ikke kan spre seg ut av oppbevaringsenheten.

Mobile enheter skal låses fast.

Lagring

Brennbart materiale lagret utendørs skal plasseres minst 8 meter fra byggverk.

Lagre av trelast, trepaller, flis, plast, papir og lignende der høyden er over 4 meter eller areal større enn 200 m², skal plasseres i minst 25 meters avstand til byggverk.

Selvantennende materiale

Materialer som kan selvantenne, skal legges i egnede beholdere av metall med selvlukkende lokk.

Brann og eksplosjonsfarlig stoff

Behandling og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlig stoff skal være i samsvar med:

- Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff av 8. juni 2009, kapittel 2. Alminnelige bestemmelser og kapittel 3. Plikter i virksomhet med farlig stoff
 - Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002, kapittel 7. Oppbevaring
- Nedgravde tanker og stasjonære overgrunns oppbevaringstanker skal sikres mot lekkasje i henhold til:
- Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff av 8. juni 2009, kapittel 7. Oppbevaring.

Vannskade

Bygning og utvendige vannledninger skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å hindre vannskade ved frostsprengning.

Inn- og utvendige sluk og vannlåser rengjøres jevnlig, minimum 2 ganger per år.

Varer lagres minimum 10 cm over gulv.

Hovedstoppekran i fritidsbolig stenges og rørledning avlastes ved at tappekraner åpnes når bygningen forlates for mer enn tre døgn.

Instruks om dette skal settes opp lett synlig i fritidsboligen.

For bygning som er uten beboelse eller virksomhet, skal hovedstoppekran stenges og rørledninger avlastes ved at tappekraner åpnes.

VVS arbeider skal utføres av godkjent håndverker.

Tyveri og hærværk

Bygning, innbo og eiendeler skal være forsvarlig sikret mot tyveri og hærværk. Dører, vinduer og andre åpninger skal være lukket og låst. Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Før lokalene forlates skal det kontrolleres at uvedkommende ikke befinner seg i bygningen.

Kjøretøy/tilhengere/arbeidsmaskiner/deler til arbeidsmaskiner/båter skal være låst når de forlates etter arbeidstidens slutt, dersom disse er utstyrt med låseanordning.

Nøkler til objekter skal bæres av den som rettmessig disponerer nøklene eller oppbevares i låst:

- FG-godkjent verdi- eller sikkerhetsskap eller i låst bygning utenfor forsikringsstedet.
- Verdi- eller sikkerhetsskap skal monteres i henhold til produsentens anvisninger.

Erstatningsregler – Eiendeler og installasjoner ute

Erstatningsregler for eiendeler, forhandlers kjøretøy/båter, pengeautomater, spesifisert maskin/EDB-maskin/utstyr.

I stedet for forsikringsavtaleloven § 6-1 gjelder:

1. Skader som skal meldes til politiet

Brann, innbrudd, tyveri, hæververk og ran.

2. Alternative oppgjørsmåter

Gjensidige avgjør om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon eller ved at Gjensidige gjenanskaffer tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting. Gjensidige har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. Erstatningen utbetales i takt med reparasjon/gjenanskaffelse.

3. Eiendomsretten til ting som er skadet eller kommet til rette

Gjensidige har rett til å overta en skadet ting når det er utbetalt erstatning som for totaltap. Kommer en ting til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å tilbakebetale erstatningen.

4. Gjensidiges ansvar overfor panthaver og konkursbo

er begrenset til det laveste av følgende to beløp:

- Nedgangen i tingens markedsverdi som følge av skaden.
- Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet.

For panthavere betyr tingen i denne sammenheng panteobjektet i sin helhet.

Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor, uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff.

5. Gjensidiges overtagelse av panterett

Er Gjensidige ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eier, inntretr Gjensidige i panthavers rett i den utstrekning Gjensidige betaler erstatning til panthaver.

6. Erstatningsberegning

6.1. Fellesregler

Forsikringssummen fastsettes av forsikringstakeren.

Etter fradrag av egenandel, erstattes skade inntil de oppgitte summene. Maksimal erstatning er gjenanskaffelsesprisen før skaden, fratrukket verdien etter skaden.

Hvis eiendeler i en bygning rammes av skade som er større enn forsikringssummen som er registrert på denne bygningen vil skaden allikevel dekkes opp til den totale forsikringssummen for alle eiendeler på lokasjonen. Dette gjelder kun hvis forsikringssummen er stor nok til å omfatte alle eiendeler på lokasjonen.

Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnader til reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller vesentlig samme stand som umiddelbart før skaden inntraff. Prisene på skadedagen legges til grunn.

Følgende tas hensyn til i beregningen:

- Utgifter til forundersøkelser, adkomst og istandsettelse erstattes.
- Netto påløpte offentlige avgifter ved utbedring av skaden erstattes.
- For ting som ikke lenger er i bruk eller er ukurante, settes erstatningen ikke høyere enn markedsverdien før skaden inntraff, etter fradrag av kostnadene til klargjøring for salg.

6.2. Maskiner, inventar og løsøre

- som repareres/gjenanskaffes innen 3 år erstattes etter reglene i punkt 6.1, med følgende endring:

Når tingens alder utgjør mindre enn eller lik 30% av tingens totale brukstid, regnes ikke fradrag i erstatningen.

Når tingens eller den skadde dels alder utgjør mer enn 30% av den totale brukstiden, beregnes maksimal erstatning til reparasjon/gjenanskaffelse etter følgende formel: $(A/B) \times 1,4 C = E$

A = Gjenstående brukstid

B = Total brukstid som ny

C = Reparasjonspris/Gjenanskaffelsespris

E = Erstatning

Gjenanskaffelsespris er hva det vil koste å anskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting som ny, beregnet etter ordinære priser og kostnader umiddelbart før skaden inntraff, inkludert installasjonsarbeider og igangkjøring.

- som ikke repareres/gjenanskaffes innen 3 år

erstattes med reduksjonen i markedsverdien som følge av skaden, men ikke høyere enn etter pkt. 6.1.

6.3. Varer erstattes etter reglene i punkt 6.1.

For solgte varer benyttes kontraktsprisen.

7. Andre bestemmelser

Naturskade

Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, hans mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers.

Prisstigning etter skade

erstattes innenfor normal reparasjons-/gjenanskaffelsestid, maksimalt 24 måneder. Erstatningen er begrenset til 20% av erstatningen for tingskadene.

8. Egenandel

Avtalt egenandel trekkes fra erstatningsoppgjøret.

9. Hva grov uaktsomhet og forsett fra andre betyr for sikrede

Skade ved forsettlig handlinger eller unnlater fra daglig leder eller eiere får samme virkning som om de er sikredes egne handlinger eller unnlater og kan medføre at erstatningen kan falle bort helt eller delvis.

Skade ved grovt uaktsomme handlinger eller unnlater fra daglig leder, eiere eller personer som utfører arbeid av ledende art, ansvarshavende for det skadeforebyggende arbeid, eller andre som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, får samme virkning som om de er sikredes egne handlinger eller unnlater og kan medføre at erstatningen kan falle bort helt eller delvis.

Erstatningsregler – Eiendeler

Erstatningsregler for eiendeler, forhandlers kjøretøy/båter, pengeautomater, spesifisert maskin/EDB-maskin/utstyr.

I stedet for forsikringsavtaleloven § 6-1 gjelder:

1. Skader som skal meldes til politiet

Brann, innbrudd, tyveri, hærværk og ran.

2. Alternative oppgjørsmåter

Gjensidige avgjør om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon eller ved at Gjensidige gjenanskaffer tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting. Gjensidige har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes.

Erstatningen utbetales i takt med reparasjon/gjenanskaffelse.

3. Eiendomsretten til ting som er skadet eller kommet til rette

Gjensidige har rett til å overta en skadet ting når det er utbetalt erstatning som for totaltap. Kommer en ting til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å tilbakebetale erstatningen.

4. Gjensidiges ansvar overfor panthaver og konkursbo

er begrenset til det laveste av følgende to beløp:

- Nedgangen i tingens markedsverdi som følge av skaden.
- Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet.

For panthavere betyr tingen i denne sammenheng panteobjektet i sin helhet. Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor, uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff.

5. Gjensidiges overtagelse av panterett

Er Gjensidige ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eier, inntretr Gjensidige i panthavers rett i den utstrekning Gjensidige betaler erstatning til panthaver.

6. Erstatningsberegning

6.1. Fellesregler

Forsikringssummen fastsettes av forsikringstakeren.

Etter fradrag av egenandel, erstattes skade inntil de oppgitte summene. Maksimal erstatning er gjenanskaffelsesprisen før skaden, fratrukket verdien etter skaden.

Hvis eiendeler i en bygning rammes av skade som er større enn forsikringssummen som er registrert på denne bygningen vil skaden allikevel dekkes opp til den totale forsikringssummen for alle eiendeler på lokasjonen. Dette gjelder kun hvis forsikringssummen er stor nok til å omfatte alle eiendeler på lokasjonen.

Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnader til reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller vesentlig samme stand som umiddelbart før skaden inntraff. Prisene på skadedagen legges til grunn.

Følgende tas hensyn til i beregningen:

- Utgifter til forundersøkelser, adkomst og istandsettelse erstattes.
- Netto påløpte offentlige avgifter ved utbedring av skaden erstattes.

- For ting som ikke lenger er i bruk eller er ukurante, settes erstatningen ikke høyere enn markedsverdien før skaden inntraff, etter fradrag av kostnadene til klargjøring for salg.

6.2. Maskiner, inventar og løsøre

- som repareres/gjenanskaffes innen 3 år erstattes etter reglene i punkt 6.1, med følgende endring:

Når tingens alder utgjør mindre enn eller lik 30% av tingens totale brukstid, regnes ikke fradrag i erstatningen.

Når tingens eller den skadde dels alder utgjør mer enn 30% av den totale brukstiden, beregnes maksimal erstatning til reparasjon/gjenanskaffelse etter følgende formel: $(A/B) \times 1,4 C = E$

A = Gjenstående brukstid

B = Total brukstid som ny

C = Reparasjonspris/Gjenanskaffelsespris

E = Erstatning

Gjenanskaffelsespris er hva det vil koste å anskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting som ny, beregnet etter ordinære priser og kostnader umiddelbart før skaden inntraff, inkludert installasjonsarbeider og igangkjøring.

- som ikke repareres/gjenanskaffes innen 3 år erstattes med reduksjonen i markedsverdien som følge av skaden, men ikke høyere enn etter pkt. 6.1.

6.3. Varer erstattes etter reglene i punkt 6.1.

For solgte varer benyttes kontraktsprisen.

7. Andre bestemmelser

Naturskade

Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, hans mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers.

Prisstigning etter skade

erstattes innenfor normal reparasjons-/gjenanskaffelsestid, maksimalt 24 måneder. Erstatningen er begrenset til 20% av erstatningen for tingskaden.

Ekstraavgifter (Hvis valgt URB)

Nødvendige utgifter til fortsettelse av virksomheten som er økonomisk velbegrunnet. Utgifter til rekonstruksjon av elektroniske data og manuskripter, yrkestegninger og øvrige arkiver til fortsettelse av virksomheten i inntil 12 måneder fra skadedagen er unntatt.

Utgiftene må være en følge av erstatningsmessig skade, inntruffet på forsikringsstedet i forsikringstiden.

Ekstraavgifter dekkes også dersom all adkomst til forsikringsstedet er blokkert som følge av en erstatningsmessig skadehendelse som er inntruffet på, eller i umiddelbar nærhet av forsikringsstedet, eller som følge av redningstiltak etter FAL § 6-4. Slike ekstraavgifter erstattes inntil forsikringssummen, angitt i forsikringsbeviset, maksimalt kr 10 millioner per kunde.

Ekstraavgifter som følge av naturskade erstattes inntil forsikringssummen, angitt i forsikringsbeviset, maksimalt kr 10 millioner per kunde.

Rekonstruksjon

Nødvendige utgifter til rekonstruksjon av elektroniske data og manuskripter, yrkestegninger og øvrige arkiver, innen 24 måneder fra skadedagen.

Backup/sikkerhetskopier er omfattet også på eksternt lagringssted med inntil forsikringssummen, maksimalt kr. 1 million. Dersom lagringsstedet benyttes av flere, er Gjensidiges erstatningsansvar totalt for alle kunder begrenset til kr 50 millioner per skadehendelse per lagringssted for backup/sikkerhetskopier. Overstiges denne grensen, vil erstatningene bli redusert forholdsmessig.

Backup/sikkerhetskopier er omfattet også under fysisk transport mellom forsikringsstedet og lagringssted for backup.

8. Egenandel

Avtalt egenandel trekkes fra erstatningsoppgjøret.

9. Hva grov uaktsomhet og forsett fra andre betyr for sikrede

Skade ved forsettlig handlinger eller unnlatelser fra daglig leder eller eiere får samme virkning som om de er sikredes egne handlinger eller unnlatelser og kan medføre at erstatningen kan falle bort helt eller delvis.

Skade ved grovt uaktsomme handlinger eller unnlatelser fra daglig leder, eiere eller personer som utfører arbeid av ledende art, ansvarshavende for det skadeforebyggende arbeid, eller andre som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, får samme virkning som om de er sikredes egne handlinger eller unnlatelser og kan medføre at erstatningen kan falle bort helt eller delvis.

Gjensidige Forsikring

Postboks 700, Sentrum, 0106 Oslo

gjensidige.no

Tlf 915 03100